

潍坊厂区员工宿舍及餐厅设备维修项目的招标公告

一、项目名称：潍坊厂区员工宿舍及餐厅设备维修项目

二、项目概况与招标范围：

（一）项目概况：为保障员工公寓、餐厅设备正常运行，现对员工宿舍及餐厅设备维修进行招标。

（二）招标范围：

1. 公寓设备维修明细：

序号	设备名称	常用备件名称	规格型号	品牌
1	太阳能	交流接触器	CJ*2 6511	正泰
2		断路器	DZ20L-160/4300	正泰
3		PPR 钢球阀	DN32	润新
4		PPR 内丝活结	DN32-1 寸	润新
5		太阳能集热管	Φ 48*1800	航天紫金
6		太阳能集热管	Φ 48*1600	航天紫金
7		集热管密封垫		
8		电加热管	F-180 380、108K	太湖之星
9		电加热管	40KW	太湖之星
10		硅磷晶	食品级	大正
11		电磁阀	2W-32	YU-YA0
12		电磁阀	DN50	威乐
13		硅胶管侯卡	DN25	大正
14		水位探头	0-5 米	大正
15		铜球阀	DN25	
16		内循环开关		
17		活节	25	
18		水温探头	0-100℃	大正
19		水泵密封圈		
20		水泵轴承	180206	
21		水泵轴承	6206	
22		太阳能水表	Φ 40	
23		太阳能管道温度传感器		
24		太阳能连箱	高 204cm *宽 365cm, 50 支	
25	洗衣机	电源板	XQB80-29288	海尔
26		控制板	XQB80-29289	海尔
27		减速离合器	XQB80-29290	海尔
28		电机	XQB80-29291	海尔
29		减震器	XQB80-29292	海尔
30		进水管	XQB80-29293	海尔
31		洗涤开关		海尔
32		进水电磁阀门		海尔
33		电机电容		海尔
34		电机密封圈		海尔
35		甩干开关		海尔

序号	设备名称	常用备件名称	规格型号	品牌
36		排水管	XQB80-2924	海尔
37		甩干电机	XQB80-29299	海尔
38		防水盒		
39	茶水炉	电加热管	3KW	永强
40		电加热管	3KW	北京宏华
41		温控开关	WZB30-110℃	永强
42		温度计	机械水银传到	
43		交流接触器	3210	正泰
44		电源指示灯	380V	
45		断路器	ZD47LE-32	永强
46		水位开关	DN16	正泰
47		交流接触器	3810	正泰
48		漏电保护开关	MB47-63	正泰
49		不锈钢球浮		
50		加长水嘴		盾运
51		合金软管		上海顺通
52	房间日常维护	微动开关		正泰
53		电源指示灯	380V	
54		LED 灯	220V/10W	佛山
55		LED 日光灯	220V/16W	佛山
56		漏电保护开关	2PDZ47-32	正泰
57		插头	10A	公牛
58		更换吸顶灯	360*100*360mm	
59		灯泡	15W	
60		装饰射灯	15KW	佛山
61		LED 灯	7W	正泰
62		LDE 灯	9W	正泰
63		LED 灯	13W	正泰
64		LED 磁灯口		正泰
65		插座	10A	公牛
66		插头	16A	公牛
67		插座	16A	公牛
68		电度表	20A	青岛
69		放水开关	16A	公牛
70		声控开关		
71		灯双开关		
72		欠压保护器		润泰
73		日光灯管（短）	G14 T5/865	佛山
74		管道换气扇	BPT15-22	佛山
75		洗澡间三防灯		
76	电视	电源主板	32E320W	创维
77		电源板		创维
78		电容		创维
79		液晶显示器	32E320W	创维
80		主版	32E320W	创维

序号	设备名称	常用备件名称	规格型号	品牌
81		主电源开关	32E320W	创维
82	空调	房间充氟	R22	星星
83		电源板继电器		
84		压缩机启动电容	MLDEAKTR-32W-L195	
85		继电器		
86		空调主版电源板		
87		空调密封圈		
88		管道温度传感器		
89		电脑版	KFR-32G	格力
90		环境温度传感器		
91		压缩机		
92	电热水器	混水阀	Φ16 手动	
93		热水器淋浴阀		
94		淋浴头		
95		热水器专用活接	Φ20	
96		水位传感器		
97	净水器	变压器	4F-63HZ 5A	
98		增压器	增压-400	
99		废水泵密封圈		
100		高压阀门		
101		排水泵电磁开关	JSK-3	
102		加长专用阀门		
103		电脑板		
104	灭蚊灯	紫外线灯管	T6	
105		镇流器	一拖二	
106	大洗衣机	电机	HAEPD-80-4-6.5-B3	韩国
107		轴承	306	美国铁姆肯
108		变频器		

2. 餐厅设备维修明细：

序号	设备名称	常用配件	规格/型号	品牌
1	茶水炉	电加热管	9KW	永强
2		温控开关	WZB30-110℃	永强
3		温度计	机械水银传到	
4		交流接触器	3210	正泰
5		电源指示灯	380V	永强
6		断路器	ZD47LE-32	永强
7		水位开关	DN16	正泰
8		交流接触器	3810	正泰
9		漏电保护开关	MB47-63	正泰
10		不锈钢球浮		永强
11		加长水嘴	4CM	盾运
12		合金软管	1 米	上海顺通
13		微动开关	小型	正泰
14		电源指示灯	380V	
15	日常维修	环形灯管	28/38	佛山

序号	设备名称	常用配件	规格/型号	品牌
16		镇流器	28W/38W	正泰
17		日光灯管	220V28W	佛山
18		漏电保护开关	2PDZ47-32	正泰
19		插头	10A	公牛
20		更换吸顶灯	360*100*360mm	正泰
21		灯泡	15W	佛山
22		装饰射灯	15KW	佛山
23		LED 灯	7W	正泰
24		LED 灯	9W	正泰
25		LED 灯	13W	正泰
26		LED 磁灯口		正泰
27		插座	10A	公牛
28		插头	16A	公牛
29		插座	16A	公牛
30		电度表	20A	青岛
31		防水开关	16A	公牛
32		声控开关	16A	公牛
33		灯双开关	16A	正泰
34		欠压保护器	UN-220V1U-32A	润泰
35		日光灯管（短）	G14 T5/865	佛山
36		管道换气扇	BPT15-22	佛山
37	电视	电源主板	32E320W	创维
38		电源板	32E320W	创维
39		电容	D16D01G	创维
40		液晶显示屏	32E320W	创维
41		主版	32E320W	创维
42		主电源开关	32E320W	创维
43	空调	充氟	R22	星星
44		电源板继电器	GAM82B	格力
45		压缩机启动电容	MLDEAKTR-32W-L195	格力
46		继电器	9D-25SD	格力
47		空调主板电源板	30135727	格力
48		空调密封圈	4MM	格力
49		管道温度传感器	15K	格力
50		电脑版	KFR-32G	格力
51		环境温度传感器	15K	格力
52	净水器	变压器	4F-63HZ 5A	深圳华顺
53		增压器	增压-400	深圳华顺
54	灭蚊灯	紫外线灯管	T6	上海华泰
55		镇流器	一拖二	大同
56	大灶	家用燃气软管	9.5mm	专用管
57		点火棒	4 寸	恒联
58		摇摆水嘴	30cm	
59		防水开关	16A	公牛
60		油炸锅温控板		恒联

序号	设备名称	常用配件	规格/型号	品牌
61		耐火水泥	50 公斤	7. 56/公斤
62		耐火砂	1 公斤	14. 4/公斤
63		广勾式燃气炉头	4 寸	恒联
64		风机	40	淄博沈鼓
65		灶前阀	DN25	恒联
66		球阀	4 分外丝转 10MM 快插	恒联
67		不锈钢专用燃气管		玉环
68		联动阀门	D25	恒联
69		防火帽	铸钢	
70	蒸车	蒸车手柄	铝合金	玉环
71		燃气阀（外牙）	联动阀门专用	玉环
72		点火阀门	4MM	玉环
73		气门开关	25	玉环
74		煤气阀（内牙）	联动阀门专用	玉环
75		密封胶条	1 米	上海顺通
76		排污阀	DN40	玉环
77	馒头成型机	限位开关	ME8108	
78		电机	40	恒达
79		三角带	B35	浙江奋飞
80	打粉机	电机	三相双电容	温岭双峰
81		皮带	M1280	进口
82		电源开关	电器通用	
83		电脑主板	厂家专用	
84		复位开关	电器通用	
85		变压器	380W-220W	上海大同
86		行程开关	电器通用	
87		双链条	机械通用	
88	打馅机	电源开关	电器通用	
89		交流接触器	3810	正泰
90		轴承	6206	瓦房店
91		全密封轴承	180206	瓦房店
92		皮带轮	机械通用	
93		启动开关	电器通用	
94		皮带	A-1100	奋飞
95		绞陷刀	厂家专用	
96	油烟机	三角带	C-3500	奋飞
97		三角带	C-2450	奋飞
98	冷库	充氟	R22	星星
99		高压管		冷库专用
100		过滤器		冷库专用
101		风机	D450	冷库专用
102		除霜电加热管	5KW	冷库专用
103		压缩机	5P	丹佛斯
104		微电脑调温开关	-20℃-20℃	冷库专用
105	搅拌机	触电开关		厂家专用

序号	设备名称	常用配件	规格/型号	品牌
106		急停开关		厂家专用
107		限位开关	ME8108	
108		三角带	A800	奋飞
109		交流接触器	C5X2-6511	正泰
110		三相电机	1.5KW	恒达
111	压面机	电机	2.2KW	恒达
112		倒顺开关	15A	
113		三角带	2-1250	奋飞
114	移动推车	方向轮	DN150	恒联
115		方向轮	DN100	恒联
116		方向轮	DN70	恒联
117	加温车	加热管	4KW	永强
118		密封垫		
119		指示灯		
120		交流接触器	C5X2-6511	正泰
121		排污阀	DN25	玉环
122	洗菜池	水嘴内芯		申美达
123		水嘴	4MM	申美达
124		中长水嘴	6MM	申美达
125		加长水嘴	8MM	申美达
126	切菜机	皮带	A800	浙江双峰
127		传动链条	普通通用	
128		棘轮	厂家专用	
129	炒锅	风机	40	
130		点火软管	燃气公司专用	
131		排污管	通用管	
132		出火口钢圈	4寸	通用
133	切肉机	轴承	2602	瓦房店
134	消毒柜	专用风扇	厂家专用	
135		加热管	厂家专用	
136		交流接触器	3810	正泰
137	煮锅	电源线	6平方	
138		交流接触器	C5X2-6511	正泰
139		温控开关	0℃-110℃	
140		不锈钢阀门	DN25	玉环
141		加热管	3KW	厂家专用
142	洗碗机	电加热管	C44B	厂家专用
143		开关		厂家专用
144	切片机	轴承	302	瓦房店
145	豆浆机	磨片	15	厂家专用
146		滤网	50目	厂家专用
147	烤箱	发热盘管	9KW	厂家专用
148		温度控制开关		厂家专用
149	冰柜	过滤器		冷柜专用
150		冷冻总成		冷柜专用

序号	设备名称	常用配件	规格/型号	品牌
151	土豆去皮机	充氟	R22	星星
152		温控开关	A711	九江恒阳
153		平口轴承	1605	瓦房店
154		轴承	6005	瓦房店
155		轴承	205	瓦房店
156	发酵箱	加热管	3KW	厂家专用
157	其它类	小便池水阀	4MM	
158		小便池脚踏阀	4MM	
159		射灯	15W	公牛
160		灯开关	10A	公牛
161		LED 灯	10A	正泰
162		灯条	10A	正泰
163		排风扇	20 公分	恒达
164		排风扇	40 公分	恒达
165		把手	铝合金	
166		高强磁铁		
167		排水管	弹簧软管	
168		门锁	短	
169		门锁	长	
170		挡鼠板安装		
171		下水管	弹簧软管	
172		锁芯	铝合金	
173		抽屉锁	暗锁	
174		时间控制开关	SOYUN	上海数源
175		电机启动电容	450VAC	双峰
176		小便池水阀	4MM	
177		脚踏阀	4MM	
178		不锈钢天然气管	天然气公司专用	
179		制作烟筒铁板		
180		三通	不锈钢	
181		直节	不锈钢	
182		活节	不锈钢	
183		玻璃胶		
184		馒头成型机销子	铁	
185		泡沫双面胶		
186		普通门锁	挂锁	
187		电线	4 平方 6 芯	
188		电线	6 平方 6 芯	
189		电线	6 平方 5 芯	
190		电箱防护罩	15 路	
191		防水盒		
192		角铁	2.5*2.5	
193		角铁	4*4	
194		门篦子	铁	
195		切菜机输送带	厂家专用	

序号	设备名称	常用配件	规格/型号	品牌
196		油烟报警器探头	厂家专用	
197		电线	4 平方 3 芯	国标
198		电线	4 平方 2 芯	国标
199		三相插头	25AT4-25/440V	公牛
200		三相插座	25AT4-25/440V	公牛
201		冰柜	压缩机	220-240V-50HZ
202		餐厅冬季棉帘制作安装	平方米	材料为帆布，厚 0.5cm
203		餐厅夏季塑料门帘制作安装	平方米	材料为塑料，厚 2cm
204		消毒柜内餐具框		厂家专用
205		管道刷漆	多乐士/米	管子高度 3 米以下
206		配电箱外壳更换	高 0.5 米*0.45 米	
207		电缆线槽	高 12cm*宽 10cm	
208		把王（弹子插芯门锁）	把王	
209		众鑫门锁（弹子插芯门锁）	众鑫	6962 钢
210		地弹簧	班尼郎	铸铁 B-318
211		感应苏泰水嘴	申美达（铜）	4 分
212		钢制防盗门把手	步阳	
213		门吸		不锈钢
214		镜子		80*60

三、投标人资格要求：

- （一）投标人必须是法人，不得为自然人；
- （二）投标人成立时间必须超过3年，且已具备所投标业务的经营经验；
- （三）投标人的法人、股东、实际控制人及公司近 3 年内无违法违纪情况（投标人提交承诺函证明）；
- （四）投标人应如实申报相关利益冲突或关联关系。申报内容包含：1. 投标人的法人、授权人、股东、实际控制人及利害关系人等与福田汽车体系在职员工是否存在关联关系或经济关系。2. 上述人员是否曾在福田汽车体系内工作。
已入围单位未如实申报，按照合规条款，将罚没该单位合同总金额 30%的违约金，并视情节严重程度解除合作关系、纳入合作黑名单。
- （五）投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；
- （六）投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人；
- （七）投标人人员要求：投标方负责指派项目合作商务人员 1 人，负责整个项目实施过程的中合同签订、供货、发票等一切与项目有关的商务活动；
- （八）其它要求：
 1. 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
3. 投标人有独立办公地点、仓库等经营类场所,不得为空壳公司;
4. 如需特殊工作证明、资质文件的项目按照国家及公司要求执行。

(九) 是否接受联合体投标及要求: 不接受联合体投标;

(十) 是否接受代理商投标及要求: 无;

(十一) 其他要求: 无。

四、投标报名:

(一) 报名方式: 凡有意参加报名的供应商, 请与招标人联系, 按报名要求提供相关材料。

(二) 报名资料: 包含以下但不限于:

1. 三证合一的营业执照、开户许可证等相关资质证明正本或副本复印件并加盖公章;
2. 资质等级证书(公告要求中的资质还请提供);
3. 类似项目业绩及合同扫描件证明材料(提供合同扫描件, 涉及机密部分可隐去);
4. 企业概况及履约能力说明;
5. 近三年的财务报表资料;
6. 产品样本资料。

请各投标单位提供以上资格要求的证明文件的复印件, 且须加盖投标单位公章后方为有效。提供的所有资质文件必须真实、有效, 保证合同执行期间有关证件、文件处于有效期。

(三) 报名截止时间: 2021 年 7 月 14 日。

五、招标文件的获取:

凡有意参加投标者, 我方会对所有报名供应商进行综合评审, 针对符合要求的供应商予以发放正式的电子版招标书。针对不符合要求的供应商解释原因, 并发送电子邮件告知。

六、发布公告的媒介:

本次招标只在北汽福田官网上发布, 其他媒体转载无效。

七、联系方式:

招标人: 北汽福田汽车股份有限公司

招标实施单位: 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂

招标人地址: 潍坊高新区樱前街与高六路交叉口

联系人: 孙莹

电话: 18953667203 0536-3088050

电子邮箱: sunying8@foton.com.cn

注: 无论投标结果如何, 投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

投诉、举报: 北汽福田汽车股份有限公司组织监察部

电话（传真）：010-80728072

手机：13811240788

邮箱：gsjc@foton.com.cn

日期： 2021 年 7 月 12 日